



DEMOLICIONES TÉCNICAS,
PERFORACIÓN Y CORTE
DE HORMIGÓN



UNOS HACEN LO QUE PUEDEN,
NOSOTROS PODEMOS CON LO QUE HACEMOS



CORTE DE HORMIGÓN

SIERRA DE DISCO



Este sistema permite realizar cortes precisos de hasta 90cm de profundidad en muros, losas, forjados, escaleras, pilares, etc. El acabado es perfecto, no produce polvo ni vibraciones.

SIERRA DE HILO DIAMANTADO

Originario de la cantería, el corte con sierra de hilo diamantado se aplica a la construcción para realizar cortes precisos en hormigón armado, roca acero y mampostería.



SIERRA DE SOLERA Y PAVIMENTO




Cortadora de gran rendimiento, hasta 50cm de profundidad. Aptas para interior (eléctricas) o exterior (combustión), resultan muy versátiles en cuanto a sus aplicaciones: losas, forjados, juntas, puentes, canaletas...



PERFORACIÓN DE HORMIGÓN


PERFORACIÓN DE HORMIGÓN CON CORONA DIAMANTADA

Podemos realizar perforaciones con corona diamantada desde 10mm hasta 1m en hormigón armado, piedra y mampostería. En muro forjado, losas, cubierta con inclinación, invertidos, subacuáticos ... Con maquinaria hidráulica es posible perforar hasta 20m de profundidad.



ROBOTS TELEDIRIGIDOS

DEMOLICIONES CON ROBOT



Los robots teledirigidos son unas máquinas de gran versatilidad que, gracias a su reducido tamaño y peso, realizan trabajos de obra donde otras no pueden. Son la tecnología más avanzada para realizar demoliciones controladas. El control remoto permite realizar este tipo de trabajos de forma segura para el operario y disminuir su esfuerzo físico. Disponemos de robots electro-hidráulicos teledirigidos.



QUEBRANTADO

CUÑAS HIDRÁULICAS




Los quebrantadores hidráulicos sustituyen a las voladuras y otros métodos de demolición convencionales y se distinguen por su habilidad de quebrar roca y hormigón en masa sin producir ondas de choque, vibraciones, polvo ni ruido.

Otros servicios de quebrantado:

DESCABEZADO DE PILOTE

MORTERO EXPANSIVO



FRESADO


MURO PANTALLA

Mediante un implemento hidráulico compuesto de picas montadas en un tambor rotatorio es posible eliminar lodos y bentonitas, regularizar la superficie, rebajar para encastre de losa y forjado e, incluso, conseguir superficies vistas. Disponemos de maquinaria eléctrica para realizar el fresado de hormigón en espacios confinados.



SOLERA Y PAVIMENTO

El fresado mecánico de suelo de hormigón está indicado para incrementar la rugosidad de una superficie de hormigón mediante unos tambores con ruedas dentadas. En soportes resistentes, contaminados, irregulares o con revestimientos deteriorados, deja la superficie estriada para la posterior adhesión de un revestimiento de más de 3 mm que oculte las estrías del tratamiento.



ANCLAJES

Colocamos varios tipos de anclajes con resinas y morteros de alto rendimiento.

Instalador autorizado sistema CINTEC: utilizado para la rehabilitación y consolidación de puentes, monumentos, edificios históricos...

Resinas epoxi máxima calidad.
Anclajes químicos.





Demoliciones Técnicas. Perforación y Corte en Hormigón



Usa el Código QR o visita www.taladraxa.com

C/ Arroyo del Buho, s/n- 29749 Almayate (Málaga)
Tlf: 952 55 64 08 | 669 43 43 95
info@taladraxa.com | www.taladraxa.com